



Hydraulikband Biloba BT für Nassbereiche

selbstschließend für Glastüren in
Dusche * Dampfbad * Sauna

colcom[®]
Oildynamic Hinges

DEUTSCHLAND
minusco[®]
The Glass Oriented Network

Biloba BT selbstschließendes Hydraulikband für Glastüren im Nassbereich

mit stufenlos einstellbarer Schließgeschwindigkeit

Das Biloba-Band stellt die einmalige Synthese eines hydraulischen Türschließers mit einem Automatiktürband dar.

Durch die einfache stufenlose Regulierung ist die individuelle Anpassung der Schließgeschwindigkeit auf jedes Türgewicht, jede Türbreite und die Laufgeschwindigkeit der Nutzer (Senioren, Kinder, usw.) möglich.


Die Glastür wird mühelos manuell geöffnet und schließt sich ab 80°, mit der eingestellten Geschwindigkeit, von selbst.

In dieser speziellen Ausführung sind die Hydraulikbänder Biloba BT für den Einsatz in Nassbereichen wie Duschen, Saunen und Dampfbädern geeignet.



Zusätzlich zu allen sonstigen charakteristischen Merkmalen der Biloba-Reihe sind die Bänder der BT-Serie mit einer Sonderachse und speziellen Dichtungen ausgestattet. Dadurch sind sie in feuchten Umgebungen bei Temperaturen bis zu 100° einsetzbar.

Alle Minusco Oberflächen sind erhältlich, jedoch die geprüfte, garantierte und empfohlene Oberfläche ist "22" Tiefeneloxal von 20 Mikron ähnlich EV1.



Biloba BT für Pendeltüren im Nassbereich mit oder ohne Anschlag



Neben den standard Minusco Oberflächen ist eine Spezial-Ausführung von Biloba BT für Pendeltüren mit oder ohne Anschlag empfehlenswert.

Diese resistenteste Spezial-Ausführung ist Biloba BT 8010 bzw. Biloba BT 8015 in Oberfläche 22 und zusätzlicher Verkleidung mit Abdeckungen aus Edelstahl V4A matt oder poliert, um die Korrosionsbeständigkeit auf ein Maximum zu erhöhen.

Diese Spezialbänder wurden nach dem Salzsprühtest-Verfahren gemäß UNI ISO 9227 AASS mit einer Dauer von 500 Stunden erfolgreich geprüft.



Biloba BT für Anschlagtüren im Dampfbad




Set für Glastür in Dampfbad

Das Set für Dampfbad beinhaltet ein Paar Hydraulikbänder als Sonderausführung Biloba 8061 BT mit passender Anbindung für das Profil Espro. Hinzu kommen Espro Profile 2 Stück PCC08K und 2 Stück PCC03K in der Länge von je 3200 mm. Dieses Profil verhindert den Dampfaustritt. Nach Wahl kann der Kunde optional ein Türknopfpaar aus Holz oder ein Türstoßgriffpaar zusätzlich einsetzen. Diese sind im Set nicht enthalten.



Biloba BT für Anschlagtüren in der Sauna



Set für Glastür in Sauna

Das Set für Sauna beinhaltet ein Paar selbstschließende Hydraulikbänder Biloba 8060 BT sowie ein Türknopfpaar aus Holz. Ein Profil ist hierfür nicht vorgesehen, da gewöhnlich Saunakabinen mit einem Falzrahmen aus Holz ausgerüstet sind.



Biloba BT selbstschließendes Hydraulikband für Glastüren im Nassbereich



Zum Download auf unserer Homepage finden Sie detaillierte Informationen und technische Daten in unseren Technischen Leitfäden sowie Prospekte zu weiteren Befestigungssystemen für Ganzglasduschen.

copyright © minusco Deutschland 2016



Minusco Deutschland
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5
D-74382 Neckarwestheim
Tel. +49(0)7133-20260 3
Fax. +49(0)7133-20260 55
info@minusco.de
www.minusco.de