

Glasverbinder und Profilsysteme

DEUTSCHLAND
minusco®
The Glass Oriented Network

Neus system



Art. 4N11

Verbinder mit runder Grundplatte
Glas-Boden / Glas-Decke
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 13 / 14 / 15 / 16



Art. 4N13

Verbinder mit länglicher Grundplatte
Glas-Boden / Glas-Decke
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 13 / 14 / 15 / 16



Art. 4N20

Winkelverbinder Glas-Glas
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 13 / 14 / 15 / 16



Art. 4NB1

Senkschraube Fixpunkt Edelstahl
Für Glasdicke: 8 + 15 mm
Oberflächen: 31



Art. 4NB2

Senkschraube Fixpunkt Edelstahl
Für Glasdicke: 16 + 23 mm
Oberflächen: 31



Art. 4NB3

Senkschraube Fixpunkt Edelstahl
Für Glasdicke: 24 + 30 mm
Oberflächen: 31



Art. 4NB1a

Senkschraube M8 x 22 mit Abdeckung Edelstahl
Für Glasdicke: 8 + 15 mm
Oberflächen: 31



Art. 4NB2a

Senkschraube M8 x 30 mit Abdeckung Edelstahl
Für Glasdicke: 16 + 23 mm
Oberflächen: 31



Art. 4NB3a

Senkschraube M8 x 40 mit Abdeckung Edelstahl
Für Glasdicke: 24 + 30 mm
Oberflächen: 31



Art. 4NB1b

Senkschraube M8 x 22 mit Abdeckung Edelstahl
mit Toleranzausgleich-Kegelringe
Für Glasdicke: 8 + 15 mm
Oberflächen: 31



Art. 4NB2b

Senkschraube M8 x 30 mit Abdeckung Edelstahl
mit Toleranzausgleich-Kegelringe
Für Glasdicke: 16 + 23 mm
Oberflächen: 31



Art. 4NB3b

Senkschraube M8 x 40 mit Abdeckung Edelstahl
mit Toleranzausgleich-Kegelringe
Für Glasdicke: 8 + 15 mm
Oberflächen: 31

Verbinder system



Art. M00W11

Einstellbarer Winkelverbinder Glas-Glas
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberfläche:31



Art. M01W41

Einstellbarer Winkelverbinder Glas-Glas
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberfläche:31



Art. M00W12

Winkelverbinder Glas-Wand
Achsabstand 77 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberfläche:31



Art. M01W31

Einstellbarer Winkelverbinder Glas-Wand
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberfläche:31



Art. M00W11

Winkelverbinder Glas-Wand
Achsabstand 47 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberfläche:31



Art. M01W20

Gerader Glasverbinder Glas-Glas 180°
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberfläche:31



Art. M00W30

3-Wege einstellbarer Winkelverbinder
Glas-Glas
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberfläche:31



Art. M01W21

Winkelverbinder Glas-Glas 90°
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberfläche:31



Art. M00W21

2-Wege einstellbarer Winkelverbinder
Glas-Glas
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberfläche:31



Art. M01W10

Winkelverbinder Glas-Wand 90°
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberfläche:31

Klemmhalter




Art. A70

Glasklemmhalter für Seitenteil
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 31 / 05




Art. 1710

Glasklemmhalter für Seitenteil
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 31 / 05



Art. 4320

Glasklemmhalter mit Hebel für Seitenteil
ohne Glasbearbeitung
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. 4321

Glasklemmhalter mit Hebel für Seitenteil
ohne Glasbearbeitung
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. 4040

Glasklemmhalter mit Hebel für Seitenteil
ohne Glasbearbeitung
Für Glasdicke: 6 + 15 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. 4041

Glasklemmhalter mit Hebel für Seitenteil
ohne Glasbearbeitung mit Radius für Rundrohr
Für Glasdicke: 6 + 15 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. 4060

Glasklemmhalter mit Sicherheitsstift
Für Glasdicke: 8 / 10 mm (Glasdicke angeben)
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. 4070

Glasklemmhalter mit Sicherheitsstift
Für Glasdicke: 8 / 10 mm (Glasdicke angeben)
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05




Art. 4080

Rechteckiger Glasklemmhalter mit Sicherheitsstift
Für Glasdicke: 8 / 10 mm (Glasdicke angeben)
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05




Brüstungshalter



Art. 4360

Brüstungshalter für Glasgeländer in Aluminium
Für Glasdicke: 13,52 + 25,52 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05




Art. 4360i

Brüstungshalter für Glasgeländer in Edelstahl
Für Glasdicke: 13,52 + 25,52 mm
Oberflächen 31 / 32



Art. 430W20

Brüstungshalter für Glasgeländer in Edelstahl
mit Toleranzausgleich
Für Glasdicke: 13,52 + 25,52 mm
Oberflächen 31



Art. A00W

Handlauf für Glasgeländer in Edelstahl
Für Glasdicke: 13,52 + 25,52 mm
Oberflächen 31



Entsprechende Gummidichtung, Endkappe,
Verbinder 90° bzw. 180° verfügbar.




Espro system

Glas-Trennwandprofilssystem



ESPRO ist ein innovatives modulares Profilsystem, das die schnelle und einfache Ausführung von durchgehenden Glaswänden ermöglicht. Mit den Zwei-, Drei- und Vierwegeanschlußstücken können unterschiedliche Raumgeometrien geschaffen werden. Eine große Flexibilität und ästhetische Kontinuität zwischen Glas- und Wandflächen.

Die Profile beinhalten regulierbare Trägervorrichtungen und Klemmen für Glasstärken von $8 + 12,38$ mm. Jedes untere Profil besitzt sowohl Klemmstücke wie auch höhenregulierbare Glasträger für die Nivellierungsfunktion. Das obere Profil besitzt Klemmstücke und Distanzstück zum Aufklippen für den Glaseinstand. Das Abdeckprofil ist in der Oberfläche 02 erhältlich.



Espro system

Türprofilssystem




Das modulare Türprofilssystem von ESPRO ist eine ideale und einfache Lösung, um einen eleganten Rahmen für Ganzglastüren zu gestalten. Das eloxierte Aluminiumprofil wird in Längen von 3,20 Meter geliefert. Es wurde eigens für den integrierten Einsatz der Minusco Beschläge entwickelt. Neben der Variante für Pendeltüren ist die Variante für Anschlagtüren mit Falz erhältlich. O ist eine ideale

Das Türprofil vom Espro System ist eine ideale und schlichte Lösung, um einen eleganten Rahmen mit erlesenem Design an Eingängen mit Türen aus Sekuritglas zu kreieren. Das Profil ist aus eloxiertem Aluminium und wird in 3200 mm langen Stangen geliefert. Es wurde eigens für den Einbau von Colcom Scharnieren und Schließern entwickelt und ist mit zwei einfachen Variationen sowohl für Anschlagtüren als auch für 180°-Türen erhältlich.



P10E system


Glasprofilssystem



Art. P10E03 (L = 3000 mm)

Art. P10E06 (L = 6000 mm)

Profile für Glasdicke 8 bis 11,52 mm



Art. P10E13 (L = 3000 mm)

Art. P10E16 (L = 6000 mm)

Profile für Glasdicke 12 bis 13,52 mm



P10E ist das neue Profil aus Aluminium EV1 Natur mit Schnappverschluss für Glastrennwände. Geeignet für Räume, die einfach unterteilt werden sollen unter beibehaltung größter Transparenz. Das Profil hat mit 27 mm in der Höhe und 24,5 mm in der Breite minimalistische Dimensionen. Die einsetzbaren Glasdicken reichen von 8 mm bis 13,52 mm. Das System ermöglicht die einfache Montage von Trennwänden in kurzer Zeit.

Oberflächen



02
EV1 Natur



05
Schwarz




13
Edelstahl ähnlich - PVD



14
Glanzverchromt



15
Mattverchromt



16
Messing poliert Effekt - PVD



31
Edelstahl matt



32
Edelstahl poliert

Für detaillierte Informationen und technische Daten kontaktieren Sie uns unter:
Tel.: +49(0)7133-202603 - info@minusco.de
Technische Leitfäden und Prospekte zum Download auf unserer Homepage

www.minusco.de



MADE IN ITALY

Minusco Deutschland
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5
D-74382 Neckarwestheim
Tel. +49(0)7133-20260 3
Fax. +49(0)7133-20260 55
info@minusco.de
www.minusco.de

Copyright © Minusco Deutschland 2014

Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt technischer Änderung und Verbesserung.
Diese müssen nicht automatisch publiziert werden.

Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich an unsere technische Abteilung zu wenden, um auf dem neuesten Stand zu sein.