



Türstoßgriffe

DEUTSCHLAND
minusco®
The Glass Oriented Network

Knöpfe und Stoßgriffe



Art. 5005

Türknopfpaar Kugelförmig Durchmesser 63 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 14 / 15



Art. 5006

Türknopfpaar Kugelförmig Durchmesser 60 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 22 / 05



Art. 5510

Türstoßgriffpaar Modular U-Förmig
Achsabstand 300 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. 5511

Türstoßgriffpaar Modular H-Förmig
Achsabstand 300 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. 5514

Türstoßgriffpaar Modular U-Förmig
Achsabstand 900 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. 5515

Türstoßgriffpaar Modular H-Förmig
Achsabstand 900 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05

Stoßgriffe



Art. 5518

Türstoßgriffpaar Modular U-Förmig
Achsabstand 1800 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. 5519

Türstoßgriffpaar Modular H-Förmig
Achsabstand 1800 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Stoßgriffe



Art. 5H01

Türstoßgriffpaar H-Förmig Durchmesser 14 mm
Achsabstand 192 mm
Für Glasdicke: 6 / 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 31 / 32



Art. 5H15

Türstoßgriffpaar H-Förmig Durchmesser 25 mm
Achsabstand 900 mm
Für Glasdicke: 6 / 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 31 / 32



Art. 5H03

Türstoßgriffpaar H-Förmig Durchmesser 14 mm
Achsabstand 250 mm
Für Glasdicke: 6 / 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 31 / 32



Art. 5011

Türstoßgriffpaar gebogen U-Förmig
Achsabstand 300 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 02



Art. 5H11

Türstoßgriffpaar H-Förmig Durchmesser 25 mm
Achsabstand 300 mm
Für Glasdicke: 6 / 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 31 / 32



Art. 5L01

Türstoßgriffpaar L-Förmig gebogen
Achsabstand 300 x 600 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 13 / 14 / 15 / 16



Abschließbare Stoßgriffe



Art. 500W 51

Türstoßgriffpaar Gerade aus Edelstahl
mit integriertem Schloss
Ausführung Schlüssel-Schlüssel
Durchmesser 35 mm
Gesamtlänge 1500 mm
Für Glasdicke: 10 / 12 / 13,52 mm
Oberflächen: 31 / 32



Art. 500W 50

Türstoßgriffpaar Gerade aus Edelstahl
mit integriertem Schloss
Ausführung Schlüssel-Knauf
Durchmesser 35 mm
Gesamtlänge 1500 mm
Für Glasdicke: 10 / 12 / 13,52 mm
Oberflächen: 31 / 32



Art. 501W 50

Türstoßgriffpaar Gerade aus Edelstahl
mit integriertem Schloss
Ausführung Schlüssel-Knauf
Durchmesser 35 mm
Gesamtlänge 2200 mm
Für Glasdicke: 10 / 12 / 13,52 mm
Oberflächen: 31 / 32

Oberflächen



02
EV1 Natur



05
Schwarz



13
Edelstahl ähnlich - PVD



14
Glanzverchromt



15
Mattverchromt



16
Messing poliert Effekt - PVD



31
Edelstahl matt



32
Edelstahl poliert

Für detaillierte Informationen und technische Daten kontaktieren Sie uns unter:
Tel.: +49(0)7133-202603 - info@minusco.de

Technische Leitfäden und Prospekte zum Download auf unserer Homepage

www.minusco.de



MADE IN ITALY

Minusco Deutschland
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5
D-74382 Neckarwestheim
Tel. +49(0)7133-20260 3
Fax. +49(0)7133-20260 55
info@minusco.de
www.minusco.de

Copyright © Minusco Deutschland 2014

Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt technischer Änderung und Verbesserung.
Diese müssen nicht automatisch publiziert werden.

Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich an unsere technische Abteilung zu wenden, um auf dem neuesten Stand zu sein.